



LUBRITool®
OD RÖHM



KTO WŁAŚCIWIE SMARUJE TWÓJ SYSTEM MOCUJĄCY HSK?


Lubritool® automatycznie smaruje
system mocujący w 5 sekund



LUBRITool® NARZĘDZIE DO SMAROWANIA

Aby zapewnić prawidłowe działanie frezarek i centrów obróbczych, system mocowania narzędzi powinien być regularnie serwisowany. Zgłoszone do opatentowania narzędzie smarujące Lubritool® umożliwia automatyczne smarowanie w ciągu 5 sekund. Do tej pory ręczne smarowanie oznaczało kilkuminutowy wysiłek konserwacyjny.

JAK DZIAŁA LUBRITool® W OBRABIARCE



Aby uczynić to przeszłością, firma RÖHM opracowała narzędzie smarujące Lubritool®. Gdy sterowanie maszyny wyczuje potrzebę smarowania, wysyła polecenie, a Lubritool® jest automatycznie wkładany bezpośrednio z magazynu narzędzi i dostarcza zestawowi mocującemu idealną ilość smaru w ciągu kilku sekund.

Lubritool® znajduje się w magazynie narzędzi maszyny. Gdy tylko sterowanie maszyny powiadomi o tym, że wymagany jest proces smarowania, narzędzie Lubritool® jest wkładane do wrzeciona.

Impuls smarowania jest wyzwalany automatycznie we wrzecionie. Optymalna ilość smaru Lubriflux jest natrykiwana na odpowiednie punkty systemu mocowania narzędzia.

Po zakończeniu procesu smarowania Lubritool® jest odsyłany z powrotem do magazynu narzędzi i pozostaje tam do następnego cyklu smarowania.

Jak działa
Lubritool® Film



DLACZEGO LUBRITool®?



1
2
3
4
5

OPTYMALNE SMAROWANIE:

Idealny smar. Po prostu we właściwym czasie. W odpowiedniej ilości i miejscu.

MINIMALNY CZAS KONSERWACJI:

Smarowanie w 5 sekund zamiast 5 minut. Zwiększenie dyspozycyjności maszyny o ok. 10 godzin/rok.

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE:


Nie zapominając o konserwacji. Utrzymanie gwarancji na system mocowania.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA:

Nadaje się do każdej standardowej obrabiarki.

SMAROWANIE OSZCZĘDZAJĄCE ZASOBY:

Precyzyjne dozowanie środka smarnego.



Lubritool® Narzędzie do smarowania	ID 1334394	ID 1334306	ID 1330233	ID 1323415
Wersja interfejsu (ISO12164-1) HSK A/C/E/T	40	50	63	100
Wersja interfejsu (ISO12164-1) HSK B/D/F	50	63	80	125
a mm	45	46,1	48	50,5
b mm	188,6	189,6	191,5	194
Ø c mm	65	65	65	65
Waga kg (bez wkładu)	1,0	1,1	1,4	2,7
Waga kg (z wkładem)	1,2	1,3	1,6	2,9
Zastosowania smarowania	100 Cykli	100 Cykli	100 Cykli	100 Cykli
Wkład ze smarem LUBRIFLUX (1 sztuka)	ID 1339629	ID 1339629	ID 1339629	ID 1339629

Lubritool® jest zatwierdzony dla zestawów zaciskowych produkowanych przez RÖHM i OTT-JAKOB.

Firma RÖHM to kompleksowy dostawca urządzeń mocujących i uchwytowych. W miejscach stosowania mniej złożonych przedmiotów obrabianych i zadań obróbczych mogą okazać się wystarczające nasze wyjątkowe produkty seryjne. Oto ich krótki przegląd. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub bezpośredniego kontaktu z działem sprzedaży firmy RÖHM.



eshop247.roehm.biz

URZĄDZENIA MOCUJĄCE I
UCHWYTOWE FIRMY RÖHM
MOŻNA ZAKUPIĆ WYGODNIE
24/7 W NASZYM SKLEPIE ONLINE.

RÖHM

ODDZIAŁ POLSKA

ROEHM Polska Sp. z o.o. • ul. Sienna 73 • 00-833 Warszawa / Polska
Tel.: +48 605 665 663 • roehmpolska@roehm.biz

RÖHM GmbH • Heinrich-Roehm-Straße 50 • 89567 Sontheim/Brenz • Niemcy
TEL. +49 7325 16 0 • info@roehm.biz • sales@roehm.biz • service@roehm.biz



roehm.biz